

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Электрический накопительный водонагреватель HAIER FCD-  
JTLD200  
(FCD-JTLD200)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание FCD-JTLD200

---

Характеристики товара

---

Фото FCD-JTLD200

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Описание Электрический накопительный водонагреватель HAIER FCD-JTLD200**

Вместительный передовой водонагреватель накопительного типа Haier (Хаер) FCD-JTLD200 отличается очень компактным и эргономичным исполнением и предназначается для монтажа на пол в помещении с нормальными условиями эксплуатации. Рассматриваемое устройство гарантированно долго служит, не нуждаясь в уходе и всегда характеризуясь отличной производительностью. Особенности и преимущества водонагревателей Haier представленной серии: Тэн из нержавеющей стали: нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины. Тройная защита: Защита от избыточного давления, от перегрева и от включения без воды. Трехслойный бак: Бак устойчив к плавлению, воздействию кислот и образованию накипи. Тем самым, бак увеличивает срок службы вашего водонагревателя! Тэн из нержавеющей стали нагревательный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (сплав Incoloy 800) и имеет очень высокий тепловой КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и повышенную устойчивость к образованию окалины. Увеличенный магниевый анод: Применяется магниевый анод с высокой долей содержания магния. Пеннистая теплоизоляция не содержащая ХФУ: толстый теплоизолирующий слой изготовлен из безвредного для окружающей среды пенополиуретана, не содержащего хлорфторуглеродов, который значительно сокращает теплотери. Высокое давление: номинальное значение давления составляет 8 бар, что более чем вдвое превышает давление в обычных водонагревателях. Эти водонагреватели являются идеальным решением для высотных зданий. Серия FCD — это современные водонагреватели от торговой марки Haier. Линейка представлена напольными моделями большой вместительности: 150 литров, 200 литров, 300 литров. Резервуары приборов эмалированы, благодаря чему защищены от ржавчины. Наличие термоизоляции из полиуретановой пены обеспечивает сохранность температур воды длительное время.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Электрический накопительный водонагреватель HAIER FCD-JTLD200

Страна	Китай
Производитель	Китай
Гарантия	7 лет
Бренд	Haier
Напряжение сети	220 В
Тип	Электрический накопительный водонагреватель
Вес	65 кг
Вес, кг	65
Ширина, см	60,1
Глубина, см	62,9
Высота, см	122
Тип установки	Вертикальный
Подводка	Боковая
Защита от перегрева	Да
Время нагрева, мин	253
Управление	Электронное
Мощность, кВт	2.5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Способ нагрева	Электрический
Темп. нагрева, °C	75
Нагревательный элемент	Трубчатый
Объем, л	200
Анод	Магниевый
Кол-во ТЭНов	1
Покрытие бака	Эмаль
Количество потребителей воды	5-7
Диаметр подключения, дюйм	1/2
Класс энергоэффективности	G

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

## Фото Электрический накопительный водонагреватель HAIER FCD-JTLD200



**Трехслойный бак**  
Бак устойчив к коррозии, эффективно несет и образует тепло. Тен самовыключается, бак увеличивает срок службы вашего водонагревателя!



**Тройная защита**  
Защита от избыточного давления, от перегрева и от электрической сети.



**Танк из нержавеющей стали**  
качественный элемент изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (легированная сталь AISI304) и имеет очень высокую тепловую КПД. Он обеспечивает длительный срок службы и исключительную устойчивость к образованию накипи.



**Высокое давление**  
нормальное значение давления составляет 8 бар, что больше чем какое превышает давление в обычных водонагревателях. Это водонагреватель является идеальным решением для высотных зданий.



**Ультравысокий вакуумный бак**  
Позволяет снизить расход энергии на нагревание воды.



**Пенополиизоцианат** не содержит ХФУ, толстый теплоизоляционный слой изготовлен из безводного для окружающей среды пенополиизоцианата, не содержащего гидрофторидов, который значительно сокращает температуру.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>