

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок HAIER AU112FYCRA(HW) (AU112FYCRA(HW))



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AU112FYCRA(HW)

Характеристики товара

Фото AU112FYCRA(HW)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок HAIER AU112FYCRA(HW)

Одной из главных особенностей теплового насоса Haier (Хаер) AU112FYCRA(HW) является его возможность использования на обогрев до -20 °С и на охлаждение от +10 °С, что делает его универсальным и подходящим для различных климатических условий. Эффективный теплообмен достигается благодаря медному теплообменнику, который обеспечивает высокую эффективность работы и долговечность устройства. Особенности и преимущества: Корпус из оцинкованной стали Шестиполюсной электродвигатель Эффективный коаксиальный теплообменник Встроенная электронная плата Защита от перепадов напряжения и замерзания Проводной контроллер (опция) Гибкое и удобное подключение Встроенный гидравлический модуль Точная регулировка потоком хладагента EXV Функция аварийного отключения Поддон для сбора конденсата Блок подключения к системе отопления ATW-A01 (опция) Тепловой насос Haier серии Super Aqua — это надежное и универсальное устройство для обогрева, кондиционирования и подогрева воды. Он обладает высокой эффективностью работы, долговечностью и комфортным уровнем шума, что делает его отличным выбором для различных климатических условий и потребностей пользователей.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок HAIER AU112FYCRA(HW)

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	67
Страна	Китай
Производитель	Китай
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Расход воздуха, м3/ч	7200
Тип	Наружный блок
Вес	139 кг
Вес, кг	139
EER	4,6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок HAIER AU12FYCRA(HW)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>