

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный фанкойл 11-21,9 кВт HAIER FCB-204B CN2B
(FCB-204B CN2B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание FCB-204B CN2B

Характеристики товара

Фото FCB-204B CN2B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Кассетный фанкойл 11-21,9 кВт HAIER FCB-204B CN2B

Кассетный фанкойл Haier (Хайер) FCB-204B CN2B представлен в тонком корпусе, что позволяет производить монтаж в помещениях с небольшим подпотолочным пространством. Модель отличается элегантным дизайном и имеет продуманную конструкцию, которая обеспечивает кругопоточное распределение воздуха. Также в комплект входит воздушный фильтр и пульт ДУ. Особенности и преимущества: Стильный современный дизайн Трендовый контур Красивая плавно очерченная форма Раздача воздуха осуществляется в 8 направлениях по полной окружности в 360° 4 электропривода жалюзи с независимым регулированием воздушного потока 6 регулируемых позиций расположения жалюзийных заслонок Подмес свежего воздуха Супертонкий внутренний блок Режим осушения Воздушный фильтр Пульт ДУ Перламутрово-белая финишная отделка внешней панели (Опция) Кассетные фанкойлы серии FCB используются для кондиционирования коммерческих объектов площадью от 35 до 130 квадратных метров. Приборы выпускаются в тонком корпусе и предназначены для потолочного монтажа. В корпусе фанкойла предусмотрено перфорированное отверстие, которое можно использовать для подачи в помещение свежего воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Кассетный фанкойл 11-21,9 кВт HAIER FCB-204B CN2B

Уровень шума, дБа	34
Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м ²	112
Охлаждение, кВт	11.2
Обогрев, кВт	17.13
Напряжение, В	220
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Напряжение сети	220
Расход воздуха, м3/ч	2040
Тип	Кассетный фанкойл 11-21,9 кВт
Вес	34 кг
Вес, кг	34
Ширина, см	84
Глубина, см	28,8
Габариты (ВхШхГ), мм	840x840x288

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Высота, см	84
Панель	Опция
Кругопоточный	Да
Тип фанкойла	Двухтрубный
Расход воды, л/мин	32,1
Перепад давления, кПа	40
Диаметр дренажа	3/4
Диаметр вых. воды	3/4
Диаметр вх. воды	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Кассетный фанкойл 11-21,9 кВт HAIER FCB-204B CN2B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>