

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный фанкойл 3-3,9 кВт HAIER FCB-040B CN2B
(FCB-040B CN2B)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание FCB-040B CN2B

Характеристики товара

Фото FCB-040B CN2B

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Кассетный фанкойл 3-3,9 кВт HAIER FCB-040B CN2B

Кассетный фанкойл Haier (Хайер) FCB-040B CN2B оснащен двухтрубным водяным теплообменником и рассчитан на охлаждение/обогрев площади до 35 квадратных метров. Преимуществом модели является способность кругового распределения воздуха. Прибор имеет эстетичный дизайн и изготавливается в тонком корпусе, что позволяет производить монтаж в ограниченных пространственных условиях. Особенности и преимущества: Стильный современный дизайн, Трендовый контур, Красивая плавно очерченная форма. Раздача воздуха осуществляется в 8 направлениях по полной окружности в 360° электропривода жалюзи с независимым регулированием воздушного потока, регулируемых позиций расположения жалюзийных заслонок. Подмес свежего воздуха. Супертонкий внутренний блок. Режим осушения. Воздушный фильтр. Пульт ДУ. Перламутрово-белая финишная отделка внешней панели (Опция). Кассетные фанкойлы серии FCB используются для кондиционирования коммерческих объектов площадью от 35 до 130 квадратных метров. Приборы выпускаются в тонком корпусе и предназначены для потолочного монтажа. В корпусе фанкойла предусмотрено перфорированное отверстие, которое можно использовать для подачи в помещение свежего воздуха.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Кассетный фанкойл 3-3,9 кВт HAIER FCB-040B CN2B

Уровень шума, дБа	22
Страна	Китай
Производитель	Китай
Площадь, м ²	36
Охлаждение, кВт	3.6
Обогрев, кВт	6
Напряжение, В	220
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Напряжение сети	220
Расход воздуха, м3/ч	400
Тип	Кассетный фанкойл 3-3,9 кВт
Вес	25 кг
Вес, кг	25
Ширина, см	84
Глубина, см	18,3
Габариты (ВхШхГ), мм	840x840x183

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Высота, см	84
Панель	Опция
Кругопоточный	Да
Тип фанкойла	Двухтрубный
Расход воды, л/мин	10,3
Перепад давления, кПа	20
Диаметр дренажа	3/4
Диаметр вых. воды	3/4
Диаметр вх. воды	3/4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Кассетный фанкойл 3-3,9 кВт HAIER FCB-040B CN2B



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>