

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Канальная VRF система HAIER AD052MSERA (D) (AD052MSERA (D))



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AD052MSERA (D)

Характеристики товара

Фото AD052MSERA (D)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Канальная VRF система HAIER AD052MSERA (D)

Канальный блок Haier (Хайер) AD052MSERA (D) устанавливается в подвесные потолки или ниши под потолком, где он будет максимально незаметен. Воздух в помещение подается под напором, так что температура устанавливается во всем объеме. Настройки и режим работы канального блока могут производиться с пультов различной функциональности и назначения. Особенности: Фильтры: воздушный и G3 Встроенный дренажный насос Забор рециркуляционного воздуха сзади Антикоррозийное покрытие Blue Fin Авторестарт 24-часовой таймер Групповое управление до 16 внутренних блоков Включение и выключение может осуществляться с помощью считывающего устройства карты доступа отеля и гостиниц, что позволяет снизить уровень энергопотребления системы кондиционирования AD-MSERA - Канальные внутренние блоки мульти-сплит систем 30 PA Slim Haier компактны, поэтому прекрасно подойдут для монтажа в помещениях со сложной конструкцией. Малогабаритные устройства отличаются высокой мощностью, поэтому предназначены для использования в административных помещениях. Приборы просты в управлении, потребляют небольшое количество энергии и работают практически бесшумно.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Канальная VRF система HAIER AD052MSERA (D)

Хладагент	R410A
Страна	Китай
Режим работы	Холод/тепло
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	0.031
Площадь, м ²	15
Охлаждение, кВт	1.5
Обогрев, кВт	1.7
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Расход воздуха, м3/ч	430
Подключение питания	Внутренний блок
Потребление при обогреве, кВт	0,031
Тип	Канальная VRF система
Вес	17 кг
Вес, кг	17
Ширина, см	85

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Глубина, см	42
Габариты (ВхШхГ), мм	185x850x420
Высота, см	18,5
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8
Мин. уровень шума, дБа	19
Напор, Па	30
Установка	Горизонтальная
Питание, В	220
Макс. уровень шума, дБа	26
Отвод конденсата, мм	20


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Канальная VRF система HAIER AD052MSERA (D)



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>