

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU042FNERA (AU042FNERA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AU042FNERA

Характеристики товара

Фото AU042FNERA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU042FNERA

Наружный блок Haier (Хайер) AU042FNERA оптимален для поддержания стабильной температуры в помещениях. Компактные размеры позволяют установить агрегат в любом здании. Оборудование не требует специального технического обслуживания и легко монтируется. Особенности и преимущества: Антикоррозийная защита теплообменника. Высокопроизводительный компрессор. Сверхтихий режим. Бесшумный ночной режим. Низкое потребление электроэнергии. Антибактериальный фильтр. Пульт управления — в стандартной комплектации. Наружные блоки Haier оснащены инверторным электродвигателем вентилятора, который позволяет увеличить эффективность на 45% по сравнению с обычным кондиционером. Вентилятор работает на 16 скоростях, что повышает эффективность его работы, особенно на небольших оборотах.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU042FNERA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	58
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	4.25
Охлаждение, кВт	12.1
Обогрев, кВт	14
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Расход воздуха, м3/ч	5400
Потребление при обогреве, кВт	4,1
Сила тока на обогрев, А	27.9
Сила тока на охлаждение, А	28,3
Энергоэффективность	A
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	90 кг

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Вес, кг	90
Ширина, см	95
Глубина, см	37
Габариты (ВхШхГ), мм	965x950x370
Высота, см	96,5
Максимальная длина трассы, м	120
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Питание(в/Гц/Ф)	220/50/1
СОР	3,5
Σ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-5...+52
Наружная t, °C обогрев	-15...+21
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	10
Мах количество подключаемых блоков	5
Мах длина между блоками	40
EER	4,9
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU042FNERA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>