

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU052FNERA (AU052FNERA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AU052FNERA

Характеристики товара

Фото AU052FNERA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU052FNERA

Наружные блоки Haier (Хайер) AU052FNERA оснащены вентилятором с большим диаметром крыльчатки и инверторным электродвигателем. Благодаря инновационным технологиям производства, агрегат демонстрирует высокие показатели энергоэффективности. Особенности и преимущества: Антикоррозийная защита теплообменника. Высокопроизводительный компрессор. 16 ступеней регулирования вентилятора для сверхтихого режима работы. Компактные размеры. Можно монтировать в здании с ограниченными пространственными возможностями. Не требует навесов от непогоды. Широкий температурный диапазон. Наружные блоки Haier предназначены для эксплуатации в жилых и производственных зданиях. Устройство можно настроить как индивидуально, так и комплексно, с пульта центрального управления. Блоки поддерживают комфортный микроклимат в любом помещении.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU052FNERA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	60
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	5
Охлаждение, кВт	15
Обогрев, кВт	15.5
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Расход воздуха, м3/ч	5400
Потребление при обогреве, кВт	4,83
Сила тока на охлаждение, А	29,3
Энергоэффективность	A
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	90 кг
Вес, кг	90

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Ширина, см	95
Глубина, см	37
Габариты (ВхШхГ), мм	965x950x370
Высота, см	96,5
Максимальная длина трассы, м	120
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Питание(в/Гц/Ф)	220/50/1
СОР	3,55
Σ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-5...+52
Наружная t, °C обогрев	-15...+21
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	10
Мах количество подключаемых блоков	6
Мах длина между блоками	40
EER	4,85
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU052FNERA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>