

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPEUA (AU052FPEUA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AU052FPEUA

---

Характеристики товара

---

Фото AU052FPEUA

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPEUA**

Наружный блок VRF-системы Haier (Хайер) AU052FPEUA со специальным заправочным вентилем для хладагента имеет компактные размеры и оптимален для мест с ограниченной площадью монтажа. Оборудование отличается низким уровнем шума, высокой энергоэффективностью и безопасностью. Особенности и преимущества: Теплообменник покрыт антикоррозийным напылением. Возможность разных схем для воздухораспределения. Блокировка основного управления. Установлена функция «Авторестарт». Предусмотрен фильтр глубокой очистки воздуха. Можно использовать кондиционер при низких температурах. Идеально точное поддержание температуры помещения. Предусмотрен антибактериальный фильтр. Модель поставляется в собранном виде. Пульт входит в стандартную комплектацию. Наружные блоки для мультizonальных систем Haier с высокопроизводительными инверторными компрессорами и горизонтальным выходом воздуха, охлаждающим теплообменник, создают идеальный микроклимат в помещении и поддерживают температуру стабильной. Защита конструкции и ее отдельных частей продлевает срок службы.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPEUA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	59
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	4.2
Охлаждение, кВт	14
Обогрев, кВт	16
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Потребление при обогреве, кВт	4
Сила тока на охлаждение, А	29.2
Энергоэффективность	A
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	120 кг
Вес, кг	120
Ширина, см	125

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Глубина, см	38
Габариты (ВхШхГ), мм	960x1250x380
Высота, см	96
Максимальная длина трассы, м	150
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/4
Питание(в/Гц/Ф)	220/50/1
СОР	4.29
∑ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-15...+43
Наружная t, °C обогрев	-15...+24
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	10
Мах количество подключаемых блоков	8
Мах длина между блоками	40
EER	3.78
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU052FPEUA**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>