

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU07NFPEUA (AU07NFPEUA)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AU07NFPEUA

Характеристики товара

Фото AU07NFPEUA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU07NFPEUA

Наружный блок Haier (Хайер) AU07NFPEUA легко монтируется благодаря компактным размерам оборудования. Агрегат имеет повышенный класс энергоэффективности, низкий уровень шума и создает комфортный микроклимат в помещении в любое время года. В комплекте поставляется пульт для управления. Особенности и преимущества: Теплообменник покрыт антикоррозийным напылением. Множество схем для воздухораспределения. Фильтр глубокой очистки воздуха и антибактериальный фильтр. Идеально точное поддержание температуры помещения. Простота обслуживания. Авторестарт и ночной режим работы. Наружные блоки Haier можно устанавливать в административных и жилых зданиях. Оборудование используется круглогодично и не требует специальных мероприятий по техническому обслуживанию. Работу блоков можно регулировать из центральной системы управления зданием.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU07NFPEUA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	60
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	5.5
Охлаждение, кВт	20
Обогрев, кВт	18
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Потребление при обогреве, кВт	5,25
Сила тока на охлаждение, А	12.3
Энергоэффективность	A
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	130 кг
Вес, кг	130
Ширина, см	95

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Глубина, см	37
Габариты (ВхШхГ), мм	1340x950x370
Высота, см	134
Максимальная длина трассы, м	300
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Питание(в/Гц/Ф)	380/50/3
СОР	4.39
∑ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-15...+43
Наружная t, °C обогрев	-15...+24
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	15
Мах количество подключаемых блоков	9
Мах длина между блоками	40
EER	3.79
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	50

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU07NFPEUA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>