

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Наружный блок VRF системы HAIER AU032FSEUA (AU032FSEUA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 6

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AU032FSEUA

---

Характеристики товара

---

Фото AU032FSEUA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Наружный блок VRF системы HAIER AU032FSEUA

Наружный блок VRF-системы Haier (Хайер) AU032FSEUA можно использовать для регуляции температурного режима не только в жилых, но и в административных зданиях. Этот компактный полноинверторный блок создает комфортный микроклимат, не затрачивая при этом много энергии. Особенности и преимущества: Теплообменник покрыт антикоррозийным напылением. Очень низкий уровень шума. Возможность разных схем для воздухораспределения. Повышенный класс энергоэффективности. Блокировка основного управления. Фильтр глубокой очистки воздуха и антибактериальный фильтр. Идеально точное поддержание температуры помещения. Компактный, простой в обслуживании. Модель поставляется в собранном виде. Пульт входит в стандартную комплектацию. Авторестарт и ночной режим работы. Наружные блоки Haier инверторной серии относятся к мультizonальной системе MRV III - S, которая рассчитана на работу в условиях низких наружных температур. Все типы блоков могут получать сигналы как с индивидуальных пультов, так и с единого центрального пульта в рамках общей системы управления зданием.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Наружный блок VRF системы HAIER AU032FSEUA

Хладагент	R410A
Уровень шума, дБа	55
Страна	Китай
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	2.2
Охлаждение, кВт	8
Обогрев, кВт	9.5
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Потребление при обогреве, кВт	2,15
Сила тока на охлаждение, А	10.5
Энергоэффективность	A
Тип	Наружный блок VRF системы
Вес	74 кг
Вес, кг	74
Ширина, см	96

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Глубина, см	38
Габариты (ВхШхГ), мм	830x960x380
Высота, см	83
Максимальная длина трассы, м	120
Диаметр газовой трубы, дюйм	5/8
Питание(в/Гц/Ф)	220/50/1
СОР	5,13
∑ мощностей подключаемых ВБ, %	130
Наружная t, °C охл.	-10...+43
Наружная t, °C обогрев	-15...+24
Выдув воздуха	Горизонтальный
Мах перепад высот между вн. блоками	10
Мах количество подключаемых блоков	4
Мах длина между блоками	40
EER	4,05
Мах перепад высот между наруж. и вн. блоками	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Наружный блок VRF системы HAIER AU032FSEUA**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>