

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер HAIER AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA
(AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA

Характеристики товара

Фото AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Кассетный кондиционер HAIER AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA

Кассетная сплит-система Haier (Хаер) AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA содержит кассетный блок, размещаемый внутри помещения в подвесном потолке, для чего предусмотрена его малая высота, а внутренняя часть скрыта декоративной панелью, в которой находятся элементы управления, а так же заслонки для распределения потоков воздуха в четыре стороны равномерно.

Особенности

- Super Match
- Ночной режим
- Работа на обогрев до -15С
- Режим АВТО
- Функция объемного воздушного потока
- Wi-Fi опция
- Свежий воздух
- Карта для гостиниц ВКЛ / ВЫКЛ

Кассетные сплит-системы Haier, состоящие в серии Super Match, поддерживают нормативный уровень температуры по обеспечению комфорта для присутствующих в помещении. Для настройки сплит-системы эффективен таймер для ее работы только в нужное время, что исключает ее холостой ход. Такие кассетные системы подходят для установки в коммерческих и офисных помещениях.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Кассетный кондиционер HAIER AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	31
Страна	Китай
Режим работы	Холод/тепло
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	1.53
Площадь, м ²	50
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5.5
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Wi-Fi	Опция
Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), см	61,4x82x33,8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Внутренний блок - Уровень шума, дБа	31
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Внешний блок - Высота, см	61,4
Мах длина трассы, м	25
Внешний блок - Вес, кг	38
Внутренний блок - Глубина, см	26
Внутренний блок - Вес, кг	22
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см	70x70x26
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	70
Потребление при обогреве, кВт	1.56
Код производителя	IMKL00-00002584
Внешний блок - Ширина, см	82
Внешний блок - Уровень шума, дБа	58
Энергоэффективность	A+++
Внешний блок - Глубина, см	33,8
Внутренний блок - Ширина, см	70
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+43

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Расход воздуха, м ³ /ч	700
Панель	В комплекте
Режим приточной вентиляции	Есть
Дренажная помпа	Да
Под армстронг	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Кассетный кондиционер HAIER AB50S2SC1FA/1U50S2SJ3FA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>