

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Канальный кондиционер HAIER AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA  
(AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA

---

Характеристики товара

---

Фото AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Канальный кондиционер HAIER AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA

Канальная сплит-система Haier (Хаер) AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA обеспечивает климатические условия в рамках функций и режимов, заложенных в электронную систему управления работой кассетного блока. Охлаждение, обогрев производится блоком в соответствии с текущими погодными условиями снаружи помещения. Канальный блок позволит нормализовать температуру.

### Особенности

- Super Match
- Сверхтихий
- Опция Wi-Fi
- Встроенный светодиодный дисплей
- Инверторный двигатель постоянного тока
- Карта доступа вк/вкл

Канальные сплит-системы Haier в серии Super Match обеспечивают оптимальный комфорт, согласно установленным параметрам для присутствующих в помещении. Канальные блоки могут размещать не только в подвесном потолке или нише, но и отдельном помещении, поскольку для подачи воздуха достаточно только использовать систему воздушных каналов или вентиляцию.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Канальный кондиционер HAIER AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	36
Страна	Китай
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	1.53
Площадь, м <sup>2</sup>	50
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5.5
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/2
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	36

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Ø газовой трубы, дюйм	1/4
Внешний блок - Высота, см	68,8
Мах длина трассы, м	50
Внешний блок - Вес, кг	43
Внутренний блок - Глубина, см	42
Внутренний блок - Вес, кг	22
Подключение питания	Внутренний блок
Внутренний блок - Высота, см	18,5
Потребление при обогреве, кВт	1,47
Код производителя	IMKL00-00002587
Внешний блок - Ширина, см	81
Внешний блок - Уровень шума, дБа	54
Энергоэффективность	A++
Внешний блок - Глубина, см	28,8
Внутренний блок - Ширина, см	117
Диапазон t на охлаждение, °C	+10...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Код для менеджера	H1899

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Тип установки	Горизонтальный
Перепад высот, м	25
Дренажная помпа	Да
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /ч	900
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	688x810x288
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	185x1170x420
Напор, Па	40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Канальный кондиционер HAIER AD50S2SS1FA/1U50S2SJ3FA**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>