

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Напольно-потолочный кондиционер HAIER
AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA
(AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA

Характеристики товара

Фото AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Напольно-потолочный кондиционер HAIER AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA

Сплит-система Haier (Хаер) AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA комплектуется внешним и напольно-потолочным внутренним блоком с разными способами монтажа. Это дает больше возможностей для установки блока не только на потолке, но и возле свободных стен. Мощные жалюзи определяют направление распределения воздуха согласно алгоритму задаваемого с пульта ДУ режима.

Особенности

- Класс эффективности A++/A+
- Двойные автоматические жалюзи
- Широкий угол распределения воздуха
- Долговечный и высокоэффективный фильтр
- Поток +
- 5 Скоростей вентилятора
- Расположение воздухозаборника «Свежий воздух» (Ø 100 мм) для подачи свежего воздуха в помещение
- Управление Wi-Fi (опция)
- Функция объемного воздушного потока
- Проводной пульт (опция)

Сплит-системы Haier содержат напольно-потолочные внутренние блоки как с вертикальной, так и горизонтальной установкой. Современный тип жалюзи способствует улучшенному распределению воздуха, а высота потолка может достигать 4,2 м. Так же воздух подвергается обработке фильтрами, что улучшает его качество в помещении и придает дополнительный комфорт к температуре.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Напольно-потолочный кондиционер HAIER AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA

Хладагент	R32
Фильтр тонкой очистки	Да
Уровень шума, дБа	38
Страна	Китай
Самодиагностика	Да
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	1.56
Площадь, м ²	50
Охлаждение, кВт	5
Обогрев, кВт	5.8
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Авто режим	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	38
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Автомат токовой защиты, А	20
Внешний блок - Высота, см	64.3
Мах длина трассы, м	25
Сечения межблочного кабеля, мм ²	4x1
Внешний блок - Вес, кг	36
Внутренний блок - Глубина, см	68
Сечение кабеля питания, мм ²	3x1.5
Внутренний блок - Вес, кг	26
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	23
Потребление при обогреве, кВт	1.45
Код производителя	IMKL00-00002586
Внешний блок - Ширина, см	82
Внешний блок - Уровень шума, дБа	50
Энергоэффективность	A++

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Внешний блок - Глубина, см	30.5
Внутренний блок - Ширина, см	100
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-20...+24
Код для менеджера	H1930
Тип установки	Универсальный
Режим приточной вентиляции	Есть
Перепад высот, м	15
Дренажная помпа	Опция
Воздухообмен, м ³ /ч	880
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	614x820x338
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	230x1000x680

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Напольно-потолочный кондиционер HAIER AC50S2SG1FA/1U50S2SJ3FA




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>