

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Канальный кондиционер HAIER AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA  
(AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA

---

Характеристики товара

---

Фото AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Канальный кондиционер HAIER AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA

Канальный кондиционер Haier (Хайер) AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA имеет скрытую установку, видимой остается только представленная на выбор декоративная решетка: одна без дисплея, вторая со встроенным ИК датчиком и дисплеем. Корпус внутреннего блока представлен в сверхтонком дизайне. Управление системой осуществляется с комплектующего проводного пульта.

Особенности и преимущества:

- Панели (декоративные решетки) не входят в комплект поставки и являются опцией.
- Статическое давление: 0 - 40 Па
- Осушение
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим Quiet
- Функция Авторестарт
- Тёплый запуск
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Самодиагностика
- Технология Super Match
- Антикоррозийная защита
- Компактный дизайн
- Дренажный насос
- Проводной пульт в комплекте
- Инфракрасный пульт (Опционально)

Серию канальных кондиционеров Super Match торговой марки Haier представляют инверторные модели с внутренними тонкими блоками, которые комплектуются дренажным насосом для удобного монтажа. Устройства наделены возможностью регулировки внешнего статистического давления, размещаются не только в подвесном потолке, но и в нише либо в отдельном помещении, используя систему воздушных каналов.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Канальный кондиционер HAIER AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	33
Страна	Китай
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	2.2
Площадь, м <sup>2</sup>	70
Охлаждение, кВт	7.1
Обогрев, кВт	8
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	33

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Внешний блок - Высота, см	69,7
Мах длина трассы, м	50
Сечения межблочного кабеля, мм <sup>2</sup>	4x2,5
Внешний блок - Вес, кг	49
Внутренний блок - Глубина, см	42
Сечение кабеля питания, мм <sup>2</sup>	3x4
Внутренний блок - Вес, кг	24
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	18,5
Потребление при обогреве, кВт	2,01
Внешний блок - Ширина, см	98,5
Внешний блок - Уровень шума, дБа	57
Энергоэффективность	A++
Внешний блок - Глубина, см	36,9
Внутренний блок - Ширина, см	117
Диапазон t на охлаждение, °C	-20...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-20...+24
Тип установки	Горизонтальный

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Перепад высот, м	30
Дренажная помпа	Да
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /ч	1000
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	697x985x369
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	185x1170x420
Напор, Па	40

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Канальный кондиционер HAIER AD71S2SS1FA/1U70S2SJ2FA**

---



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



панели опция



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

### Удобство монтажа

#### Супер тонкий

Высота блока всего 185 мм позволяет устанавливать его в самых тесных пространствах.



#### Отвод конденсата влево или вправо

Вывод конденсата возможен вправо или влево, в зависимости от условий монтажа.



#### Встроенная помпа

Встроенная помпа позволяет поднимать конденсат на 600 мм, что значительно расширяет возможности по применению настенных блоков.



#### Настройка ESP на проводном пульте

Благодаря использованию DC-инверторного привода вентилятора внешнее статическое давление может быть настроено с использованием проводного пульта управления YR-E17A / YR-E16B. Доступен выбор из 4 значений: 0/10/20/40 Па.



Примечание: при использовании беспроводного управления настройка внешнего статического давления осуществляется ESP переключателем на панели.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>