

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Канальный кондиционер HAIER AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA
(AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA

Характеристики товара

Фото AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Канальный кондиционер HAIER AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA

Канальный кондиционер Haier (Хайер) AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA оснащен двумя вариантами забора воздуха в зависимости от особенностей места установки. 3D-жалюзи могут направлять теплый воздух вниз в режиме обогрева для дополнительного комфорта. Установленный антибактериальный фильтр в корпусе блока обеспечивает чистоту воздушным массам, уничтожая пыль, вирусы, бактерии.

Особенности и преимущества:

- Статическое давление: 25 - 150 Па
- Осушение
- Подмес воздуха
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим Quiet
- Функция Авторестарт
- Тёплый запуск
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Самодиагностика
- Технология Super Match
- Антикоррозийная защита
- Компактный дизайн
- Дренажный насос
- Проводной пульт в комплекте
- Инфракрасный пульт (Опционально)

Серию канальных кондиционеров Super Match торговой марки Haier представляют инверторные модели с внутренними тонкими блоками, которые комплектуются дренажным насосом для удобного монтажа. Устройства наделены возможностью регулировки внешнего статистического давления, размещаются не только в подвесном потолке, но и в нише либо в отдельном помещении, используя систему воздушных каналов.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Канальный кондиционер HAIER AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA

Хладагент	R32
Фильтр тонкой очистки	Да
Уровень шума, дБа	30
Страна	Китай
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	2.2
Площадь, м ²	70
Охлаждение, кВт	7.1
Обогрев, кВт	7.5
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Внутренний блок - Уровень шума, дБа	30
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Внешний блок - Высота, см	69,7
Мах длина трассы, м	50
Сечения межблочного кабеля, мм ²	4x2,5
Внешний блок - Вес, кг	49
Внутренний блок - Глубина, см	70
Сечение кабеля питания, мм ²	3x4
Внутренний блок - Вес, кг	32
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	24,8
Потребление при обогреве, кВт	2,02
Внешний блок - Ширина, см	98,5
Внешний блок - Уровень шума, дБа	57
Энергоэффективность	A++
Внешний блок - Глубина, см	36,9
Внутренний блок - Ширина, см	110
Диапазон t на охлаждение, °C	-20...+46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Диапазон t на обогрев, °C	-20...+24
Код для менеджера	H1960
Тип установки	Горизонтальный
Режим приточной вентиляции	Есть
Перепад высот, м	30
Дренажная помпа	Да
Воздухообмен, м ³ /ч	1440
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	697x985x369
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	248x1100x700
Напор, Па	150
Средненапорный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Канальный кондиционер HAIER AD71S2SM3FA/1U70S2SJ2FA




Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>