

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Канальный кондиционер HAIER AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA  
(AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA

---

Характеристики товара

---

Фото AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Канальный кондиционер HAIER AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA

Канальная сплит-система Haier (Хайер) AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA обеспечивает подачу воздуха через вентиляционную решетку и обладает низким статическим напором. Модель оснащена множеством полезных функций, который обеспечивают комфортное управление испарителем и высокий уровень безопасности.

Особенности и преимущества:

- Встроенный дренажный насос
- Антикоррозийная защита
- Режим бесшумной работы "Quiet"
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим осушения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Карта доступа для отелей
- Компактный дизайн
- Декоративная панель в комплекте

Серия ECO R32 от компании Haier представлена канальными сплит-системами, которые обладают низким и средним уровнем статического давления. Оборудование предполагает скрытый монтаж и работает почти бесшумно за счет использования инверторного компрессора. Низконапорные внутренние блоки поставляются в комплекте с декоративной панелью.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Канальный кондиционер HAIER AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	41
Страна	Китай
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Пульт ДУ	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	2.12
Площадь, м <sup>2</sup>	70
Охлаждение, кВт	6.8
Обогрев, кВт	7.2
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Авторестарт	Да
Авто режим	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	41
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Внешний блок - Высота, см	59.7
Мах длина трассы, м	30
Внешний блок - Вес, кг	38
Внутренний блок - Глубина, см	42
Внутренний блок - Вес, кг	26
Внутренний блок - Высота, см	18.5
Потребление при обогреве, кВт	1.99
Код производителя	IMKL00-00002285
Внешний блок - Ширина, см	82
Внешний блок - Уровень шума, дБа	58
Энергоэффективность	A+
Внешний блок - Глубина, см	30
Внутренний блок - Ширина, см	117
Диапазон t на охлаждение, °C	-25...+46

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Код для менеджера	H1900
Категория	Канальные кондиционеры
Тип установки	Горизонтальный
Режим приточной вентиляции	Есть
Перепад высот, м	10
Дренажная помпа	Да
Воздухообмен, м <sup>3</sup> /ч	1000
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	597x820x300
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	185x1170x420
Напор, Па	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Канальный кондиционер HAIER AD71S1LS1FA/1U71S1LR1FA**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>