

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер HAIER AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB
(AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB

Характеристики товара

Фото AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Кассетный кондиционер HAIER AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB

Трехфазный кассетный кондиционер Haier (Хаиер) AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB оснащен надежным инверторным компрессором японского производства. Благодаря доработанной конструкции, весь комплект работает со сниженным уровнем шума, что обеспечивает максимально комфортный микроклимат. Для управления доступен беспроводной пульт или опциональный Wi-Fi модуль.

Особенности и преимущества:

- Экологически безопасный фреон
- Широкий температурный диапазон
- Система DC-инвертор
- Антибактериальный фильтр
- Компактное исполнение
- Двухроторный компрессор Mitsubishi Electric
- Минимальный уровень шума

Серия АВ ECO от китайского производителя Haier - это ассортимент надежных кассетных кондиционеров для бытового и полупромышленного применения. Градация линейки включает наиболее востребованные варианты устройств, что упрощает выбор необходимого устройства под различные конфигурации помещений. Надежная компоновка дополняется инверторным компрессором.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Кассетный кондиционер HAIER AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	40
Страна	Китай
Самодиагностика	Да
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Пульт ДУ	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	4.62
Площадь, м ²	140
Охлаждение, кВт	14
Обогрев, кВт	15
Напряжение, В	380
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Авторестарт	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Авто режим	Да
Wi-Fi	Опция
Напряжение сети	380
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), см	96.7x95x45
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	40
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Внешний блок - Высота, см	96.7
Мах длина трассы, м	50
Внешний блок - Вес, кг	85
Внутренний блок - Глубина, см	24.6
Расход воздуха, м3/ч	1920
Внутренний блок - Вес, кг	30
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см	95x95x24.6
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	95
Потребление при обогреве, кВт	4.68
Внешний блок - Ширина, см	95
Внешний блок - Уровень шума, дБа	63

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Энергоэффективность	A
Внешний блок - Глубина, см	45
Внутренний блок - Ширина, см	95
Диапазон t на охлаждение, °C	-30...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Категория	Кассетные кондиционеры
Режим вентиляции	Да
Панель	В комплекте
Дренажная помпа	Опция
Кругопоточный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Кассетный кондиционер HAIER AB140S2LR1FA/1U140S1LN1FB



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>