

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Кассетный кондиционер HAIER AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA
(AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA

Характеристики товара

Фото AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Кассетный кондиционер HAIER AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA

Кассетная сплит-система Haier (Хаер) AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA предназначена для монтажа в подвесной потолок типа армстронг и оснащена дренажным насосом для отвода конденсата. Распределение воздушного потока осуществляет в 4 направлениях. В данной модели установлен антигрибковый фильтр, производящий качественную очистку воздуха.

Особенности и преимущества:

- Осушение
- Подмес воздуха
- Антигрибковый фильтр
- 4-направленный воздушный поток
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим Quiet
- Функция Авторестарт
- Тёплый запуск
- Wi-Fi управление (опция)
- Карта доступа для отелей
- 24-часовой таймер
- Широкий диапазон напряжения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Самодиагностика
- Технология Super Match
- Антикоррозийная защита
- Дренажный насос

Кассетные сплит-системы Haier серии Super Match обеспечивают комфортный уровень температуры в помещении, а также могут работать в режиме осушения и вентиляции. Оборудование оснащено инверторным компрессором и удобным управлением. Установка осуществляется в ячейку подвесного потолка или в подвесным способом (в зависимости от модели).

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Кассетный кондиционер HAIER AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA

Хладагент	R32
Фильтр тонкой очистки	Да
Уровень шума, дБа	28
Страна	Китай
Самодиагностика	Да
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Пульт ДУ	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	0.88
Площадь, м ²	35
Охлаждение, кВт	3.5
Обогрев, кВт	4
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Авторестарт	Да
Авто режим	Да
Wi-Fi	Опция
Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), см	55,3x80x27,5
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	28
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Внешний блок - Высота, см	55,3
Мах длина трассы, м	15
Внешний блок - Вес, кг	30
Внутренний блок - Глубина, см	26
Расход воздуха, м3/ч	620
Внутренний блок - Вес, кг	22
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см	70x70x26
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	70
Потребление при обогреве, кВт	1.1
Сила тока на обогрев, А	5

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Код производителя	IMKL00-00002580
Внешний блок - Ширина, см	80
Сила тока на охлаждение, А	4
Внешний блок - Уровень шума, дБа	48
Энергоэффективность	A+
Внешний блок - Глубина, см	27,5
Внутренний блок - Ширина, см	70
Диапазон t на охлаждение, °C	-10...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Категория	Кассетные кондиционеры
Панель	В комплекте
Режим приточной вентиляции	Есть
Дренажная помпа	Да
Под армстронг	Да


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Кассетный кондиционер HAIER AB35S2SC1FA/1U35S2SM3FA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>