

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Кассетный кондиционер HAIER AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA  
(AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA

---

Характеристики товара

---

Фото AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 2 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Кассетный кондиционер HAIER AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA

Кассетная сплит-система Haier (Хайер) AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA используется в помещениях с подвесными потолками типа армстронг и обеспечивает равномерное распределение воздуха по всему объему. Модель оснащена инверторными технологиями управления мощностью и работает на озонобезопасном хладагенте R32.

Особенности и преимущества:

- Инверторные технологии
- Режим бесшумной работы QUIET
- Режим осушения
- Высокий класс энергоэффективности
- Встроенный дренажный насос
- Экологически безопасный фреон R32
- Настраиваемый автоматический режим
- Карта доступа для отелей
- Комфортный сон
- Широкий диапазон напряжения
- Подмес воздуха
- Защита компрессора
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Антибактериальный фильтр
- Самодиагностика
- Декоративная панель в комплекте
- Wi-Fi управления (опция)

Серия ECO R32 от компании Haier – полупромышленные кассетные кондиционеры, предназначенные для потолочной установки и рассчитанные на обслуживание объектов площадью от 50 до 160 квадратных метров. Приборы оснащены инверторными технологиями управления мощностью и отличается высокой энергоэффективностью.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Кассетный кондиционер HAIER AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA

Хладагент	R32
Фильтр тонкой очистки	Да
Уровень шума, дБа	32
Страна	Китай
Самодиагностика	Да
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	1.54
Площадь, м <sup>2</sup>	50
Охлаждение, кВт	4.9
Обогрев, кВт	5.3
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Авторестарт	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Wi-Fi	Опция
Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), см	53x80x28
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	32
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Внешний блок - Высота, см	53
Мах длина трассы, м	30
Внешний блок - Вес, кг	31
Внутренний блок - Глубина, см	27
Расход воздуха, м3/ч	680
Внутренний блок - Вес, кг	19
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), см	57x57x27
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	57
Потребление при обогреве, кВт	1.48
Сила тока на обогрев, А	6.72
Код производителя	IMKL00-00002272

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Внешний блок - Ширина, см	80
Сила тока на охлаждение, А	7
Внешний блок - Уровень шума, дБа	53
Энергоэффективность	A+
Внешний блок - Глубина, см	28
Внутренний блок - Ширина, см	57
Диапазон t на охлаждение, °C	-25...+43
Диапазон t на обогрев, °C	-15...+24
Категория	Кассетные кондиционеры
Панель	В комплекте
Режим приточной вентиляции	Есть
Дренажная помпа	Да
Под армстронг	Да
Кругопоточный	Да

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Фото Кассетный кондиционер HAIER AB50S1LC1FA/1U50S1LM1FA



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>