

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Колонный кондиционер HAIER  
AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB  
(AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB

---

Характеристики товара

---

Фото AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 2 из 8

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Колонный кондиционер HAIER AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB

Haier (Хайер) AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB – это колонный кондиционер полупромышленного типа, оборудованный антибактериальным фильтром и многоуровневой системой защиты. На лицевой панели корпуса расположен дисплей и клавиши управления. Наружный блок работает на основе двухроторного инверторного компрессора.

Особенности и преимущества:

- Инверторный двухроторный компрессор.
- Антибактериальный фильтр Haier с ионами серебра.
- Высокая дальность потока 15 м.
- Широкий угол подачи воздуха 160 градусов.
- 3D воздушный поток.
- Многоуровневая система защиты: от высокого давления, от низкого давления, защита фазности, защита по току.
- Эргономичный дизайн корпуса.
- ЖК-дисплей.
- Пульт YR-HQS01 в комплекте.
- Высокий класс энергоэффективности до A++.
- Экологичный фреон R32.
- Защита от детей.

Колонные кондиционеры серии AP...K1FA – это отличное решение для комфортного и стабильного охлаждения или обогрева больших территорий (административных зданий, офисов, коммерческих помещений и пр.). Каждая модель в этом ряду комплектуется беспроводным пультом ДУ и оснащается антибактериальным фильтром. В качестве хладагента колонные сплит-системы используют экологичный фреон R32.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Колонный кондиционер HAIER AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	46
Страна	Китай
Самодиагностика	Да
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	5.4
Площадь, м <sup>2</sup>	125
Охлаждение, кВт	13.4
Обогрев, кВт	15
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Авто режим	Да
Мах перепад высот, м	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	46
Ø газовой трубы, дюйм	5/8
Внешний блок - Высота, см	96.5
Мах длина трассы, м	70
Внешний блок - Вес, кг	85
Внутренний блок - Глубина, см	35
Внутренний блок - Вес, кг	50
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	185
Потребление при обогреве, кВт	5.43
Внешний блок - Ширина, см	95
Внешний блок - Уровень шума, дБа	58
Энергоэффективность	A+
Внешний блок - Глубина, см	37
Внутренний блок - Ширина, см	60
Диапазон t на охлаждение, °C	-20...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-20...+24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

<b>Категория</b>	Колонные кондиционеры
<b>Режим вентиляции</b>	Да
<b>Воздухообмен, м<sup>3</sup>/ч</b>	1850
<b>Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм</b>	96.5x95x37
<b>Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм</b>	185x60x35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Колонный кондиционер HAIER AP140S2SK1FA(H)/1U140S2SN1FB**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>