

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на
Колонный кондиционер HAIER
AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB
(AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB

Характеристики товара

Фото AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Колонный кондиционер HAIER AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB

Колонный кондиционер Haier (Хайер) AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB способен эффективно охлаждать или нагревать воздух в помещениях общей площадью 140-150 кв. метров. Кроме того, во внутренний блок встроен антибактериальный фильтр, угнетающий вирусы, бактерии и грибки. 3D воздушный поток распределяет тепло или холод равномерно, не оставляя слепых зон.

Особенности и преимущества:

- Инверторный двухроторный компрессор.
- Антибактериальный фильтр Haier с ионами серебра.
- Высокая дальность потока 15 м.
- Широкий угол подачи воздуха 160 градусов.
- 3D воздушный поток.
- Многоуровневая система защиты: от высокого давления, от низкого давления, защита фазности, защита по току.
- Эргономичный дизайн корпуса.
- ЖК-дисплей.
- Пульт YR-HQS01 в комплекте.
- Высокий класс энергоэффективности до A++.
- Экологичный фреон R32.
- Защита от детей.

Колонные кондиционеры серии AP...K1FA – это отличное решение для комфортного и стабильного охлаждения или обогрева больших территорий (административных зданий, офисов, коммерческих помещений и пр.). Каждая модель в этом ряду комплектуется беспроводным пультом ДУ и оснащается антибактериальным фильтром. В качестве хладагента колонные сплит-системы используют экологичный фреон R32.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Колонный кондиционер HAIER AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB

Хладагент	R32
Уровень шума, дБа	46
Страна	Китай
Самодиагностика	Да
Режим работы	Холод/тепло
Режим осушения	Да
Производитель	Китай
Потребление при охлаждении, кВт	5.6
Площадь, м ²	140
Охлаждение, кВт	15
Обогрев, кВт	16
Напряжение, В	220
Компрессор	Инвертор
Гарантия	3 года
Бренд	Haier
Авто режим	Да
Мах перепад высот, м	30

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Напряжение сети	220
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Внутренний блок - Уровень шума, дБа	46
Ø газовой трубы, дюйм	3/4
Внешний блок - Высота, см	135
Мах длина трассы, м	70
Внешний блок - Вес, кг	101
Внутренний блок - Глубина, см	35
Внутренний блок - Вес, кг	50
Подключение питания	Наружный блок
Внутренний блок - Высота, см	185
Потребление при обогреве, кВт	6.4
Внешний блок - Ширина, см	95
Внешний блок - Уровень шума, дБа	58
Энергоэффективность	A+
Внешний блок - Глубина, см	37
Внутренний блок - Ширина, см	60
Диапазон t на охлаждение, °C	-20...+46
Диапазон t на обогрев, °C	-20...+24

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Категория	Колонные кондиционеры
Режим вентиляции	Да
Воздухообмен, м³/ч	1850
Внешний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	135x95x37
Внутренний блок - Габариты (ВхШхГ), мм	185x60x35

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Колонный кондиционер HAIER AP160S2SK1FA(H)/1U160S2SP1FB



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>