

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Канальный кондиционер HAIER AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA  
(AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 1 из 7

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA

---

Характеристики товара

---

Фото AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA

---

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Описание Канальный кондиционер HAIER AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA

Канальная сплит-система Haier (Хайер) AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA - это компактная модель низконапорного типа. Прибор оснащен инверторным компрессором и отличается экономичным энергопотреблением. Агрегат устанавливается в подпотолочном пространстве и обеспечивает подачу воздуха через вентиляционную решетку, включенную в комплект.

Особенности и преимущества:

- Встроенный дренажный насос
- Антикоррозийная защита
- Режим бесшумной работы "Quiet"
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Настраиваемый автоматический режим
- Режим осушения
- Инверторный двигатель вентилятора
- Карта доступа для отелей
- Компактный дизайн
- Декоративная панель в комплекте

Серия ECO R32 от компании Haier представлена канальными сплит-системами, которые обладают низким и средним уровнем статического давления. Оборудование предполагает скрытый монтаж и работает почти бесшумно за счет использования инверторного компрессора. Низконапорные внутренние блоки поставляются в комплекте с декоративной панелью.

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Канальный кондиционер HAIER AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Хладагент                       | R32                   |
| Страна                          | Китай                 |
| Режим работы                    | Холод/тепло           |
| Режим осушения                  | Да                    |
| Производитель                   | Китай                 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.51                  |
| Площадь, м <sup>2</sup>         | 50                    |
| Охлаждение, кВт                 | 4.9                   |
| Обогрев, кВт                    | 5.3                   |
| Напряжение, В                   | 220                   |
| Компрессор                      | Инвертор              |
| Гарантия                        | 3 года                |
| Бренд                           | Haier                 |
| Напряжение сети                 | 220                   |
| Потребление при обогреве, кВт   | 1,55                  |
| Тип                             | Канальный кондиционер |
| Максимальная длина трассы, м    | 30                    |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Диапазон t на охлаждение, °C    | -25...+46      |
| Диапазон t на обогрев, °C       | -15...+24      |
| Диаметр газовой трубы, дюйм     | 1/2            |
| Тип установки                   | Горизонтальный |
| Перепад высот, м                | 10             |
| Дренажная помпа                 | Да             |
| Воздухообмен, м <sup>3</sup> /ч | 900            |
| Напор, Па                       | 30             |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Канальный кондиционер HAIER AD50S1LS1FA/1U50S1LM1FA**

---




**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Страница 7 из 7