

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Полные характеристики, описание и фото на Насос Дренажный Lamprecht Green Mini Flow LP015-15FL (LP015-15FL)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Оглавление

---

Описание LP015-15FL

---

Характеристики товара

---

Фото LP015-15FL

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

### Описание Насос Дренажный Lamprecht Green Mini Flow LP015-15FL

Насосы дренажные (помпы) отдельного типа скрытой установки являются наиболее популярным решением для удаления конденсата. Основным преимуществом данного типа помп являются компактные размеры, позволяющие спрятать их внутри кондиционера, короб или в штробу.

Дренажная помпа необходима в случаях, когда:

- невозможно обеспечить слив конденсата самотеком
- необходим отвод конденсата в организованный водосток.

Как подбирать дренажный насос.

Дренажный насос подбирается по нескольким основным характеристикам:

- Производительность (литров в час)
- Длина дренажной магистрали (метров по вертикали)

Количество конденсата берется из расчета 0,5-0,8 л/ч на 1 кВт холодопроизводительности кондиционера. Чтобы перевести из BTU/h в кВт, необходимо BTU/h разделить на 3412 (или кВт/h разделить на 3,412).

Преимущества

- Компактные размеры поплавка и насоса
- Влагозащищенный корпус насоса, паяные стыки деталей
- Влагозащищенные PIN-соединения проводов IP68
- Защита поплавка от залипания
- Монтажная пластина для поплавка, монтажные пазы для насоса
- Дополнительная виброизоляция насоса
- Возможность подсоединения тонкой трубки ПВХ к поплавку с двух сторон (на выбор)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## Характеристики Насос Дренажный Lamprecht Green Mini Flow LP015-15FL

Серия	Green Mini Flow
Гарантия	20 месяцев
Бренд	Lamprecht
Код производителя	HC-1489615
Уровень шума прибора (дБ(А))	17
Высота нагнетания (макс.) (м)	15
Способ установки	Скрытый, встраиваемый
Высота всасывания (макс.) (м)	1,5
Электропитание (В/Гц/Ф)	240/50/1
Производительность (макс) (л/ч)	15
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ) (мм)	180x98x85
Страна производства	Китай
Степень защиты корпуса	IPX8
Габаритные размеры поплавка (ШхВхГ) (мм)	85x45x40
Класс электрозащиты	I класс
Потребляемый ток (А)	0.003

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

Габаритные размеры (ШxВxГ) (мм)	115x40x30
Потребляемая мощность (кВт)	0.005
Вес брутто (кг)	0,53
Мощность сплит-системы (макс., справочно) (кВТУ/h)	24
Вес нетто (кг)	0,4
Температура воды (макс.) (°C)	70
Объем резервуара для воды (л)	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

## **Фото Насос Дренажный Lamprecht Green Mini Flow LP015-15FL**

---



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>




**ВНИМАНИЕ!**  
Обязательно очищайте сетку  
фильтра каждые 6 месяцев или  
чаще, чтобы избежать засорения  
трассы и снижения  
производительности.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: [sale@ha-russia.com](mailto:sale@ha-russia.com) | <https://ha-russia.com>