

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Полные характеристики, описание и фото на Насос Дренажный Lamprecht Green Flow LP020-15FL (LP020-15FL)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Оглавление

Описание LP020-15FL

Характеристики товара

Фото LP020-15FL

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Описание Насос Дренажный Lamprecht Green Flow LP020-15FL

Насосы дренажные (помпы) отдельного типа скрытой установки являются наиболее популярным решением для удаления конденсата. Основным преимуществом данного типа помп являются компактные размеры, позволяющие спрятать их внутри кондиционера, короб или в штробу.

Дренажная помпа необходима в случаях, когда:

- невозможно обеспечить слив конденсата самотеком
- необходим отвод конденсата в организованный водосток

Как подбирать дренажный насос.

Дренажный насос подбирается по нескольким основным характеристикам:

- Производительность (литров в час)
- Длина дренажной магистрали (метров по вертикали)

Количество конденсата берется из расчета 0,5-0,8 л/ч на 1 кВт холодопроизводительности кондиционера. Чтобы перевести из BTU/h в кВт, необходимо BTU/h разделить на 3412 (или кВт/h разделить на 3,412).

Преимущества

- Влагозащищенный корпус насоса, паяные стыки деталей
- Влагозащищенные PIN-соединения проводов IP68
- Защита поплавка от залипания
- Монтажная пластина для поплавка, монтажные пазы для насоса
- Дополнительная виброизоляция насоса
- Огнестойкий пластик, не поддерживает горение
- Возможность подсоединения тонкой трубки ПВХ к поплавку с двух сторон (на выбор)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Характеристики Насос Дренажный Lamprecht Green Flow LP020-15FL

Серия	Green Flow
Гарантия	20 месяцев
Бренд	Lamprecht
Код производителя	HC-1514830
Уровень шума прибора (дБ(А))	17
Высота нагнетания (макс.) (м)	15
Способ установки	Скрытый, встраиваемый
Высота всасывания (макс.) (м)	2
Электропитание (В/Гц/Ф)	240/50/1
Производительность (макс) (л/ч)	20
Габаритные размеры в упаковке (ШхВхГ) (мм)	250x50x170
Страна производства	Китай
Степень защиты корпуса	IPX8
Габаритные размеры поплавка (ШхВхГ) (мм)	85x45x40
Класс электрозащиты	I класс
Потребляемый ток (А)	0.003

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Габаритные размеры (ШхВхГ) (мм)	183x30x33
Потребляемая мощность (кВт)	0.005
Вес брутто (кг)	0,6
Мощность сплит-системы (макс., справочно) (кВТУ/h)	30
Вес нетто (кг)	0,5
Температура воды (макс.) (°C)	70
Объем резервуара для воды (л)	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Фото Насос Дренажный Lamprecht Green Flow LP020-15FL



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 7 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: +7 495 212-12-64 | Email: sale@ha-russia.com | <https://ha-russia.com>

Страница 8 из 8